

г. Пермь,  
ул. Сысольская, 4  
(место составления акта)

“ 05 ” июля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
16-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 1116

По адресу/адресам: 617000, Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский; 617016 Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Зомарева А.М. от «01» июня 2021 г. № 1072

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного учреждения «Детский лагерь отдыха» г. Нытва  
(далее – МАУ «ДЛО» г. Нытва)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
11.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
14.06.2021 г. с 14.00 час -16.00час.,2час.;  
15.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
17.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
19.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
23.06.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.;  
27.06.2021 г. с 10.00 час -12.00час.,2 час.;  
05.07.2021 г. с 11.00 час -16.00час.,5час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор МАУ «ДЛО» г. Нытва Рудометова Марина Михайловна 09.06.2021 г. в 10-00 часов

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Магасумова Елена Ивановна, специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Неганов Иван Иванович

с участием:

- врачей по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Матвеевой Елены Александровны, Королевой Марины Леонидовны, Кобякова Дениса Сергеевича, Усейновой Анастасии Юрьевны, Попова Александра Анатольевича, Чиновой Анн Викторовны, Удавихиной Лилии Николаевны, Менькиной Людмилы Ивановны, Черноусовой Елены Вячеславовны;
- врача по гигиене питания Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Замахаевой Светланы Антоновны;
- врачей-бактериологов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Городневой Ирины Марковны, Желниной Екатерины Борисовны, Горячкиной Веры Николаевны, Петуховой Генриетты Геннадьевны;
- химика-эксперта Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Никулиной Елены Ивановны;
- врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Суеваловой Елены Алексеевны, Зоричева Михаила Юрьевича;
- помощников врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Толстиковой Светланы Николаевны, Васиной Надежды Николаевны, Владыкиной Фаины Михайловны, Ельшевой Татьяны Владимировны, Дедовой Татьяны Ивановны;
- помощников врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцевой Елены Витальевны, Овечкиной Маргариты Алексеевны;
- помощника врача по гигиене труда Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Садиловой Галины Владимировны.
- помощника врача-эпидемиолога Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Десницкой Галины Юрьевны;

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 года № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовала: директор ДЛО Нытвенского района Рудометова Марина Михайловна, начальник лагеря СП ДЛО «Гагаринец» Чертулова Алина Шаехмурзовна, начальник лагеря СП ДЛО «Тимуровец» Ланина Наталья Вячеславовна.

#### **В ходе проверки установлено:**

Муниципальное автономное учреждение «Детский лагерь отдыха» г. Нытва создано на основании объединения двух структурных подразделений детских лагерей отдыха «Гагаринец», «Тимуровец». Дата регистрации в налоговом органе 19.02.2019. МАУ ДЛО г. Нытва в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней, Уставом, локальными нормативными актами.

Юридический адрес МАУ ДЛО г. Нытва: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 39, фактические адреса структурного подразделения ДЛО «Гагаринец»: 617000, Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский, структурного подразделения ДЛО «Тимуровец»: 617016 Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова.

Учредителем МАУ ДЛО г. Нытва является муниципальное образование «Нытвенский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Нытвенского муниципального района Пермского края.

Устав МАУ ДЛО г. Нытва утвержден Распоряжением главы администрации Нытвенского муниципального района Пермского края от 13.02.2019 г. № 40-р.

Основное предназначение Учреждения – организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в возрасте с до 18 лет; формирование здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья детей, развитие их гигиенической и физкультурной культуры;

оздоровительных, спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, профессиональное самоопределение, творческую самореализацию, воспитание и развитие детей.

МАУ ДЛО г. Нытва осуществляет деятельность по оказанию услуги по организации отдыха детей в загородном лагере «Гагаринец» по адресу: 617016, Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский и в загородном лагере «Тимуровец» по адресу: 617000, Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова.

Открытие лагерей в сезон 2021 г. осуществлено при наличии санитарно-эпидемиологических заключений деятельности отдыха детей и их оздоровления № 59.03.01.000.М.000213.06.21 от 04.06.2021 года и № 59.03.01.000.М.000214.06.21 от 04.06.2021 года.

**Детский лагерь отдыха «Гагаринец» (далее – СП ДЛО «Гагаринец») по адресу: 617000, Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский является структурным подразделением МАУ "ДЛО" Нытвенского района.**

Детский лагерь отдыха «Гагаринец» (далее – СП ДЛО «Гагаринец») структурное подразделение, основное предназначение организация летнего отдыха детей на территории стационарной базы в загородной местности Нытвенского района, образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров), не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет руководитель структурного подразделения – начальник лагеря, который назначается и освобождается от должности директором МАУ ДЛО г. Нытва.

Структурное подразделение ДЛО «Гагаринец» является сезонным учреждением, построен в 1949 году. Проектная вместимость – 200 человек.

Участок размещен в загородной зоне в районе п. Новоильинский, в лесном массиве на берегу р. Кама. В сезон 2021 г. организована работа 3 смен. Представлен приказ № 17 от 21.05.2021 г. «Об открытии СП ДЛО «Гагаринец» с круглосуточным пребыванием детей».

Первая смена лагеря функционирует с 07.06.2021 по 20.06.2021 г. Продолжительность смены 14 дней. Число детей в период 1 смены 134, возраст детей от 7 до 17 лет, организовано 8 отрядов наполняемостью от 15 до 17 человек.

Сотрудников в лагере 43 человека, проверены личные медицинские книжки.

К работе допущены сотрудники с полным медицинским освидетельствованием при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров.

Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через участок детского оздоровительного лагеря не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

Территория детского оздоровительного лагеря по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. На территории детского оздоровительного лагеря отсутствуют колючие кустарники, а также зеленые насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды.

Пребывание на территории детского оздоровительного лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей не допускается.

Территория детского оздоровительного лагеря имеет наружное электрическое освещение.

На территории выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и технического назначения.

В зоне проживания расположены спальные корпуса, столовая, помещения медицинского назначения, помещения культурно-массового и административно-бытового назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки.

Представлен акт технического обследования зданий ДЛО «Гагаринец» от 21.05.2021 г.: состояние зданий работоспособное; дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущих способностей и эксплуатационной пригодности не обнаружено; здания безопасны для жизни детей и сотрудников.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает: баскетбольную и волейбольную площадки. У каждого из 9 корпусов выделены отдельные игровые площадки, имеются уличные умывальники и ногомойки.

Представлен акт приемки спортивных и игровых сооружений СП ДЛО «Гагаринец» на готовность к летнему сезону от 21.05.2021 г., составленный комиссией учреждения: игровые и спортивные сооружения готовы к эксплуатации в период летней оздоровительной кампании 2021 г. Игровые сооружения и сооружения в зоне отдыха покрашены, скамейки отремонтированы. На футбольном поле металлические футбольные ворота и деревянные ворота закреплены.

На момент обследования на территории лагеря находится открытый бассейн, не исправный (не наполненный водой). Территория бассейна ограждена. Купание детей не организовано.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются автостоянка для хозяйственных машин, контейнеры для сбора ТБО.

Перед началом оздоровительного сезона в детском оздоровительном лагере проведена противоклещевая (акарицидная) обработка территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней детского оздоровительного лагеря проведена.

Площадь акарицидной обработки территории лагеря – 6,0 га и прилегающей территории на расстоянии не менее 50 м. – 3 га (всего – 9 Га) проведена по договору с ООО «НПФ «Эко-Дез» № 946 от 19.04.2021 г. Акарицидная и дератизационные обработки проведены 24.05.2021 г. Представлены протоколы (акт) обследования объекта: на территории СП ДЛО «Гагаринец» Нытвенский район, п. Новоильинский, в т.ч. на территории прилегающей на расстоянии не менее 50 м иксодовые клещи, грызуны не обнаружены. Представлен протокол (акт) зоо-энтомологического обследования Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 31.05.2021 г.: при проведении выборочного зоо-энтомологического обследования на территории СП ДЛО «Гагаринец» иксодовые клещи не обнаружены, следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены.

На территории СП ДЛО «Гагаринец» не проводятся мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, а именно не по всей территории проводится своевременное скашивание трав, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены отдельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. Имеется 4 контейнера, размещены на площадке с водонепроницаемым (бетонированная площадка) твердым покрытием. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения не менее 25 м. Имеется договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Пермским краевым государственным унитарным предприятием «Теплоэнерго» № 205416091 от 31.12.2020.

На территории СП ДЛО «Гагаринец» размещено 9 одноэтажных спальных корпусов, год постройки - 1949 г. Фундамент - кирпичные стойки, наружные и внутренние капитальные стены – щитовые, перегородки и чердачные перекрытия - деревянные, крыша - стропила деревянные и кровля шиферная, полы - дощатые.

Каждый корпус рассчитан на один отряд. В каждом корпусе – 4 жилые комнаты (2 - для девочек и 2 - для мальчиков), площадью от 42,3 до 54,8 кв м. В каждой комнате - 6 спальных мест (в 8 корпусе – от 6 до 7 спальных мест, в 9 корпусе – от 4 до 5 спальных мест), расстояние между кроватями – не менее 50 см. Площадь на одного человека не менее 4,0 кв.м на одного ребенка. Спальные комнаты для девочек и мальчиков отдельные и оборудованы стационарными кроватями.

При каждом корпусе оборудовано по 2 помещения для хранения личных вещей (отдельно для мальчиков и девочек). Спальные комнаты оборудованы тумбочками по количеству детей. В спальнях для девочек и мальчиков имеются шкафы для хранения одежды. Полки для

хранения обуви имеются на каждой веранде. В каждом корпусе имеются комнаты для проживания вожатых.

Каждое спальное помещение обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем, наматрасником, подушкой одеялом), 3 комплектом постельного белья.

Окна помещений спален оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами).

В помещениях спален на всех открывающихся окнах установлены москитные сетки.

Все помещения ежедневно неоднократно проветриваются.

09.06.2021 г. с 10-15 до 11-00 часов проведены замеры параметров микроклимата в жилых корпусах. По результатам проведенных замеров установлено, что температура воздуха в жилых корпусах составляет  $18^{\circ}\text{C}$  –  $20,5^{\circ}\text{C}$  при допустимой не менее  $18^{\circ}\text{C}$ . Относительная влажность составляет 47-49,6 %, при допустимой в 40-60%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П1616 от 11.06.2021 г., экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 749-ЗФ от 21.06.2021 г.

На территории лагеря имеется помещение для просушивания одежды и обуви, оборудованное электронагревателями.

Помещения санитарно-бытового назначения для детей отдельные для мальчиков и девочек.

Санузлы для мальчиков и девочек, отдельные, оборудованы в отдельно стоящем корпусе по 5 унитаза (чаша Генуя) и 1 умывальнику для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Также оборудовано 2 туалета на 2 унитаза и 1 раковину для мальчиков и 2 унитаза и 1 раковину для девочек. Оборудована комната личной гигиены девочек в медицинском пункте (в закрытой кабинке имеется одно биде, 1 душевая сетка).

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, мылом.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, признаков поражения грибком имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В прачечной выделено место для стирки личных вещей детей, оборудованное столом и промаркированными тазами. Для глажения личных вещей детей выделено помещение.

В прачечной осуществляется стирка белья с пищеблока. Прачечная расположена в отдельно стоящем здании в хозяйственной зоне. Помещение прачечной представляет собой 2 смежные комнаты (стиральное отделение, стеллажи для приема грязного белья и хранения чистого белья). В постирочной установлены электродвигатель ( $V - 150$  л.), 1 стационарная стиральная машина, 1 стиральная машина-автомат, 1 стиральная машина ручного типа. Также установлены 2 бытовые ванны для замачивания и стирки белья с подводкой горячей и холодной воды. Выделены специальные тазы для стирки личных вещей детей.

Представлен договор на централизованную стирку белья с ООО «Нытвенская прачечная» № 17 от 30.04.2021г и на дезкамерную обработку постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки).

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, тряпки и др.) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями, место для хранения уборочного инвентаря определено (в корпусах установлены шкафы). Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте.

Душевые отдельные для мальчиков и девочек, на 8 душевых сеток каждая, оборудованы в отдельно стоящем кирпичном здании. Душевые обеспечены подводкой горячей воды через электроводонагреватель с разводкой на каждую душевую сетку, оборудовано 2 сливных трапа.

#### **Требования к водоснабжению и канализации.**

СП ДЛО «Гагаринец» в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использует подземный водоисточник – скважину № 1227. Водоснабжения ДЛО «Гагаринец» осуществляется по схеме: вода из скважины через резервуары чистой воды (четыре накопительные емкости) подается в разводящую сеть по территории лагеря без предварительной водоподготовки.

Подземный водоисточник (скважина № 1227) имеет разрешительные документы:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.03.01.000.Т.000006.06.14 от 30.06.2014 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам проекта «Зона санитарной охраны источника водоснабжения МАУ «ДЛО «Гагаринец»»;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.03.01.000.М.000132.06.07 от 04.06.2007 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на использование водного объекта (скважины № 1227) для хозяйственно-питьевых целей детского оздоровительного лагеря «Гагаринец» по адресу: Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский.

Представлена программа производственного контроля качества питьевой воды из скважины согласованная с органами Роспотребнадзора.

Водозаборная скважина № 1227 пробурена в 1965 г. Глубина скважины 100 м. Насос установлен на глубине 72 м от поверхности земли. Скважина расположена в кирпичном павильоне, закрывающемся на замок. Оголовок и устье скважины герметичны, что предотвращает возможность загрязнения питьевой воды. Скважина оборудована аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Первый пояс ЗСО включает в себя территорию расположения водозабора и часть водовода, идущего от скважины № 1227 до накопительных емкостей, расположенных на территории лагеря в 300 м от скважины. Граница 1-го пояса ЗСО находится на расстоянии 30 м от скважины. Территория 1-го пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена деревянным забором и обеспечена охраной. Дорожки к скважине имеют твердое покрытие.

Территория 2-го пояса ЗСО включает территорию детского лагеря. Ширина области охвата 2-го пояса ЗСО составляет 68 м, расстояние вверх по потоку 79 м, расстояние вниз по потоку 36 м. Территория 2-го пояса ЗСО свободна от кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий.

Территория 3-го пояса ЗСО включает территорию детского лагеря и лесной массив. Ширина 3-го пояса ЗСО составляет 300 м, расстояние вверх по потоку 415 м, расстояние вниз по потоку 52 м.

На территории 2-го и 3-го поясов ЗСО отсутствуют бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, не проводится закачка отработанных вод в подземные горизонты, и складирования твердых отходов, отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и минеральных удобрений, шламохранилища.

Представлен акт ревизии, промывки и дезинфекции системы водоснабжения лагеря от 24.05.2019 г.: система водоснабжения лагеря находится в удовлетворительном состоянии, промыта, продезинфицирована, к эксплуатации готова.

Здания медицинского блока, пищеблока, душевых, санузлов, уличные умывальники СП ДЛЮ «Гагаринец» оборудованы системами холодного хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализации. Спальные корпуса не имеют подводки водоснабжения.

Канализация оборудована местная в накопители. Договор на оказание услуг по вывозу ЖБО с ИП Кристель С.А. № 11/21 от 20.04.2021 г.

На улице у спальных корпусов оборудованы 4 зоны с ногомойками и умывальниками, с подводкой холодной и горячей воды.

В ходе проверки 09.06.2021 г. в 11-00 часов была отобрана проба воды из водопроводного крана умывальника у корпусов № 4. Исследованная проба воды соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и п. 75 СанПиН 2.1.3648-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 18.06.2021 № 5720, экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 749-3Ф от 21.06.2021 г.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Для искусственного освещения используются лампы накаливания, люминесцентные лампы; все светильники исправны, имеют защитную арматуру. В спальнях корпусов предусмотрено дежурное (ночное) освещение.

Аварийных ситуаций систем водоснабжения, канализации в период смены не отмечалось. Системы водопровода, канализации в исправном состоянии.

Стены, потолки спальных помещений, помещений для массовой работы окрашены краской светлых тонов, позволяющей проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы – дощатые, окрашены. Полы в помещениях с влажным режимом: в душевой, туалетах, комнате гигиены девочек выстланы плиткой, стены – глазурированной плитой.

#### **Медицинское обслуживание.**

МАУ «ДЛЮ» г. Нытва медицинская деятельность осуществляется самостоятельно, представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-005365 от 08.05.2020. На весь период смены обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников, что подтверждается приказом № 31 от 30.05.2021 г. «Об организации работы вахтовым методом в условиях COVID-19».

Медицинский пункт расположен в отдельно стоящем 1-этажном брусчатом здании, состоящем из следующих помещений:

Кабинет врача-педиатра - площадью 11,4 м<sup>2</sup>;

Процедурный кабинет - площадью 10,7 м<sup>2</sup>;

Комната медицинской сестры – площадью 8,4 м<sup>2</sup>;

2 палаты изолятора для капельных инфекций на 1 койку - площадью 5,5 и 5,7 м<sup>2</sup>;

Палата изолятора для кишечных инфекций 2 койки - площадью 8,4 м<sup>2</sup>;

Медицинский пункт и изолятор имеют отдельные входы. Имеются 2 санузла (для персонала и для изолятора), помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов.

Внутренняя отделка помещений медицинского пункта выполнена в соответствии с их функциональным назначением и из материалов, разрешённых для применения в ЛПО в установленном порядке. Пол в кабинете приема врача покрыт линолеумом. Края линолеума у стен подведены под плинтуса, швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, пропаяны. Места установки раковин отделаны влагостойким материалом.

Здание медицинского пункта обеспечено системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией.

Горячее водоснабжение представлено водонагревательным устройством с разводкой по сети.

В кабинете врача, процедурном кабинете, комнате медицинской сестры, санузлах установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. В процедурном кабинете, в санузле для персонала оборудованы умывальники с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.

В процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, установлены 2 раковины.

Комната приема оборудована письменным столом, кушеткой, процедурным столиком, шкафом для хранения лекарственных средств. Процедурный кабинет оборудован бытовым холодильником, 2 процедурными столиками, шкафом для хранения инъекционных препаратов и перевязочных материалов, бактерицидной лампой. В кабинете врача-педиатра имеются весы медицинские, ростомер, тонометр, рабочий стол. Аптечка «Анти-СПИД», противошоковая укладка в процедурном кабинете имеются, укомплектованы. В укладках препаратов с истекшим сроком годности нет. Медицинский блок обеспечен необходимыми лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи. Сроки годности перевязочного материала и лекарственных средств соблюдаются.

Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов оборудовано поддоном, подводкой холодной и горячей воды, сливом.

Освещение помещений медицинского назначения естественное и искусственное. Естественное освещение выполнено за счет оконных проемов.

Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами или лампами накаливания. Светильники общего освещения размещены на потолке, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели.

Вентиляция в помещениях медицинского пункта естественная, через форточки, двери.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в кабинете врача, процедурном кабинете и в палатах изолятора установлены бактерицидные облучатели, ведется журнал учета времени наработки рециркуляторов.

В помещениях медицинского назначения используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Персонал обеспечен двухсекционным закрывающимся шкафом, обеспечивающим раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

Уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки помещений медицинского назначения хранится в специально выделенном помещении.

В медицинском пункте используется одноразовый стерильный медицинский инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения многократного применения. Условия для проведения их дезинфекции имеются, необходимое оборудование (контейнеры) и дезинфицирующие средства выделены.

Для дезинфекции использованного инструментария, перевязочного материала, перчаток используют дезинфицирующие средства «Абактерил», «Дезхлор». В процедурном кабинете имеются раздельные контейнеры для дезинфекции острого инструментария (иглы), шприцев, термометров, перевязочного материала. На контейнерах с дезинфицирующими растворами имеются сведения с указанием названия препарата, его концентрации. Генеральная уборка в помещениях медпункта проводится, о чем свидетельствуют записи в журнале регистрации проведения генеральных уборок. Емкости для обработки, ветошь выделены. Для обработки и хранения уборочного инвентаря медицинского блока выделено специальное помещение. Уборку помещений медицинского пункта проводят с применением дезинфицирующего средства. Выделен и промаркирован уборочный инвентарь для проведения генеральных уборок процедурного кабинета, специальная одежда.

В изоляторе используют одноразовую посуду, для дезинфекции посуды, обработки помещений используют дезинфицирующие средства. На применяемые дезинфицирующие средства имеются инструкции, сертификаты соответствия. Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Условия хранения, сроки годности дезинфицирующих средств соблюдаются.

Для медицинских отходов класса «Б» имеются одноразовые пакеты желтого цвета, одноразовые контейнеры для острого инструментария, многоразовый влагостойкий, не прокальваемый контейнер, с плотно прилегающей крышкой исключающей самопроизвольное вскрытие, для транспортировки отходов к месту временного хранения отходов класса «Б».

Проверены медицинские документы, дети приняты в лагерь со сведениями о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, сведениями об обследовании на гельминтозы (на я/глист и энтеробиоз), профилактических прививках, осмотра на педикулез и чесотку. Эти сведения занесены в отрывной талон к путевке или в медицинской документации формы 079/у. По занесенным сведениям противопоказаний к пребыванию ребенка в оздоровительном учреждении нет.

Дети по приезду осмотрены медицинским работником, проведено измерение роста, взвешивание детей, распределение на медицинские физкультурные группы, осмотр на педикулез, чесотку и грибковые заболевания. На медицинском пункте заведена документация: журнал амбулаторного приема, журнал учета аварийных ситуаций, при проведении медицинских манипуляций, журнал учета работ по гигиеническому воспитанию детей, журнал учета детского травматизма, журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал учета укусов клещами, журнал осмотра на педикулез, чесотку и грибковые заболевания, журнал наблюдения за контактными детьми (обсервационный), журнал наблюдения за больными детьми в изоляторе, журнал учета оздоровительных процедур. По регистрации в журнале приема дети с подозрением



на инфекционное заболевание не выявлены. На момент проверки в изоляторе в первую смену никто не находился.

Противоэпидемиологическая укладка имеется, укомплектована.

Не проводится осмотр перед дневным и ночным сном на предмет присасывания клеща, о чем свидетельствует отсутствие записи в журнале осмотра, что является нарушением п. 3.11.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **Организация питания.**

Питание в лагере организовано по договору № 01/21 от 31.05.2021 г. с индивидуальным предпринимателем Федотовым Павлом Владимировичем.

Пищеблок располагается в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании. На территории около пищеблока имеются 3 складских помещения (овощная яма, морозильная камера для мяса и рыбы и холодильная камера для молочных продуктов). Работа пищеблока организована на сырье.

Количество мест (200) в обеденном зале пищеблока рассчитано на одновременное обслуживание всех детей в одну смену. Перед входом в зал установлен 1 большой умывальник, оборудованный 20 кранами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Горячее водоснабжение обеспечивается электрическим водонагревателем накопительного типа на 100 л с разводкой по системе.

В учреждении организован питьевой режим – бутилированная вода. Представлен договор № 149/21 от 13.05.2021 г. с ООО «Торговый дом «Чистая вода». Каждый корпус обеспечен бутилированной водой и одноразовыми стаканчиками в достаточном количестве.

В учреждении разработано примерное меню. Питание детей в лагере 5-ти разовое.

Представлено примерное меню, утвержденное руководителем детского оздоровительного лагеря, рассчитанное не менее чем на 2 недели.

В обеденном зале вывешено, утвержденное руководителем учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В вывешенном меню в обеденном зале отсутствует информация о калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В столовой допускается привлечение к раздаче кулинарных изделий посторонних лиц (сотрудников лагеря, детей), что является нарушением п. 3.5.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Сотрудники лагеря, привлекаемые к раздаче пищи не проходят ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, о чем свидетельствует отсутствие результатов осмотра, которые должны быть занесены в гигиенический журнал на бумажном и/или электронном носителях, что является нарушением п. 2.22 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Распорядок дня учреждения учитывает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение физкультурных и культурных мероприятий. Каждый ребенок занимается не более, чем в двух кружках. Дети к работам, связанным с большой физической нагрузкой, с опасностью для жизни, опасным в эпидемиологическом отношении, не допускаются.

Распределение детей для занятий физкультурой на основную, подготовительную, специальную группы врачом проведено.

Туристические походы в плане мероприятий смены не включены.

Генеральная уборка территории и всех помещений проведена перед началом смены с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим персоналом лагеря проводится влажная уборка с применением моющих средств.

Оконные стекла чистые.

Для уборки в умывальных, душевых, постирочных, комнате гигиены девочек и туалетах применяются моющие и дезинфицирующие средства (Дез-хлор).

Уборка в туалетах проведена своевременно, с применением дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранение упорядочено (в корпусах установлены шкафы).

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя.

Банные дни для детей проводятся не реже 1 раза в 7 дней - в бане. В душевых имеется график помывки по отрядам. Возможность помывки детей в душе предоставлена ежедневно.

В ходе проверки 09.06.2021 г. с 11.15 до 12.00 час о отобраны смывы на яйца гельминтов с постельных принадлежностей, мебели, в исследованных смывах яйца гельминтов не обнаружены, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П1607 от 18.06.2021 г., экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 749-ЗФ от 21.06.2021 г.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения 1 раза в неделю.

Грязное белье в спальнях помещается в специальные мешки, которые доставляются в прачечную, а затем подвергаются централизованной стирке в ООО «Нытвенская прачечная».

В помещениях лагеря насекомых и грызунов не обнаружено.

Территория лагеря содержится в чистоте. Уборка территории проводится не менее одного раза в сутки.

За период работы 1 смены 2021 г. при работе учреждения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травм, укусов клещами не регистрировалось.

Нарушений Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не установлено, при входе на территорию участка и в здание установлены таблички о запрете курения.

**Детский лагерь отдыха «Тимуровец» (далее – СП ДЛО «Тимуровец») по адресу: 617000, Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова является структурным подразделением МАУ "ДЛО" г. Нытва.**

ДЛО «Тимуровец» является сезонным учреждением, построен по типовому проекту в 1967 году и функционирует с 1969 года. Представлен приказ № 22 от 22.04.2019 г. «Об открытии СП ДЛО «Тимуровец» с круглосуточным пребыванием детей».

Представлен приказ № 18 от 21.05.2021 г. «Об открытии СП ДЛО «Тимуровец» с круглосуточным пребыванием детей».

В 1 смену (07.06.2021г. - 27.06.2021 г.) количество детей - 211 человек, что не превышает плановой мощности лагеря в 218 человек. В период смены сформировано 6 отрядов. Вторая смена лагеря с 07.06.2021 года, заезд 211 детей, на момент проверки в лагере 211 ребенка. Продолжительность оздоровительных смен – 21 день. Согласно уведомления МАУ "ДЛО" г. Нытва перерывы между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной обработки учреждения составляет более 2-х дней.

Участок размещен в загородной зоне в районе д. Сосновы, в лесном массиве на берегу р. Кама. Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Через участок детского оздоровительного лагеря не проходит магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

Территория загородного оздоровительного учреждения имеет ограждение по всему периметру лагеря. На территории детского оздоровительного лагеря отсутствуют колючие кустарники, а также зеленые насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды. На территорию лагеря оборудовано 2 въезда (основной и хозяйственный), обеспечено наружное искусственное освещение территории.

24.05.2021 года проведен комплекс работ по акаризации перед открытием второй смены лагеря 19 га специалистами ООО «Научно-производственная фирма «ЭКО-ДЕЗ», препаратом «Ципертрин» 0,5 л на 1 га.

На территории СП ДЛО «Тимуровец» не проводятся мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, а именно не по всей территории проводится своевременное скашивание трав, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20

**«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены 3 отдельных контейнера, с плотно закрывающимися крышками. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым (бетонированная площадка) твердым покрытием. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения не менее 25 м. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Обеспечен своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

Имеется договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Пермским краевым государственным унитарным предприятием «Теплоэнерго» № 205416091 от 31.12.2020 и оказание услуг по вывозу ЖБО с ИП Кристель С.А. 11/21 от 20.04.2021 г. Представлен график вывоза ТБО и ЖБО на весь летний оздоровительный сезон.

На территории лагеря выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и технического назначения.

В зоне проживания расположены спальные корпуса, столовая, помещения медицинского назначения, помещения культурно-массового и административно-бытового назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает: футбольное поле – покрытие травяное с утрамбованным грунтом, баскетбольная и волейбольная площадки – покрытие асфальтовое. У каждого из спальных корпусов выделены отдельные игровые площадки.

На территории лагеря имеется бассейн, открытого типа, требующий капитального ремонта. В 2021 летний сезон не функционирует.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются прачечная, автостоянка для хозяйственных машин.

Здания загородного оздоровительного учреждения для проживания детей построены по типовому проекту. На территории ДЛО «Тимуровец» размещено 7 одноэтажных спальных корпусов, год постройки - 1969-1970 г.г. Фундамент - деревянные столбы, наружные и внутренние капитальные стены – тесовые каркасные, перегородки и чердачные перекрытия - деревянные плоские, крыша - железная по деревянным стропилам, полы - дощатые, обиты ДВП, окрашены. Каждый корпус рассчитан на один отряд. Помещения для размещения детей, проведения кружковой работы, размещения помещений медицинского назначения, актовый зал для детей не располагаются в цокольных этажах и подвальных помещениях.

В корпусах №№ 1,2,3,5,6 – по 4 жилые комнаты, площадью от 33,9 м<sup>2</sup> до 34,9 м<sup>2</sup>, в каждой из которой не более чем по 8 детей, площадь на 1 человека составляет 4,5 м<sup>2</sup>. В корпусе № 4, № 7 по 4 жилые комнаты, площадь комнат от 22,0 м<sup>2</sup> до 33,0 м<sup>2</sup>.

09.06.2021 г. с 13-30 до 14-20 часов проведены замеры параметров микроклимата в жилых корпусах. По результатам проведенных замеров установлено, что температура воздуха в жилых корпусах составляет 18<sup>0</sup>С – 20,7<sup>0</sup>С при допустимой не менее 18<sup>0</sup>С. Относительная влажность составляет 43-54 %, при допустимой в 40-60%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П1599 от 16.06.2021 г., экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 748-ЗФ от 21.06.2021 г.

Во всех спальных корпусах имеются туалеты (по 2 туалета на каждый корпус).

Также на территории имеется отдельно стоящее здание туалета, которое рассчитано на 4 унитаза для девочек, на 5 туалетов для мальчиков. При туалетах под навесом установлены 10 умывальников, 2 ногомойки для мальчиков; 10 умывальников и 2 ногомойки для девочек. Унитазы оборудованы сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для сотрудников на территории лагеря оборудованы 2 туалета с установкой унитаза и раковины в каждом.

Все туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

Спальные комнаты для девочек и мальчиков отдельные. В каждом корпусе оборудованы комнаты воспитателя. Спальные помещения оборудованы кроватями, тумбочками, полками для хранения обуви. Дети обеспечены постельным бельем, имеется запас наматрасников.

Окна в корпусе № 1 не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В ходе проверки 09.06.2021 г. с 11.00 до 11.50 час отобраны смывы на яйца гельминтов с постельных принадлежностей, мебели, в исследованных смывах яйца гельминтов не обнаружены, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П1605 от 16.06.2021 г., экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 748-ЗФ от 21.06.2021 г.

Смена белья проводится еженедельно. Помывка детей в душевых организована каждый день (имеется график по отрядам), доступ девочек в комнату личной гигиены обеспечен постоянно. Условия для соблюдения детьми личной гигиены обеспечены во всех отрядах. Уборка в спальнях корпуса осуществляется техническим персоналом, 2 раза в день – после ночного и дневного сна.

Прачечная расположена в отдельно стоящем здании в хозяйственной зоне. Помещение прачечной представляет собой 3 комнаты (1-я - стиральное отделение, 2-я - для хранения чистого белья, 3-я - для приема грязного белья). Представлен договор на централизованную стирку белья с ООО «Нытвенская прачечная» № 17 от 30.04.2021 г.

Представлен договор на дез. обработку постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки) № 18 от 30.04.2021 г. с ООО «Нытвенская прачечная». Для сбора грязного белья предусмотрены специальные мешки (матерчатые). Для отдельного хранения чистого белья и постельных принадлежностей оборудована кладовая.

Стирка личных вещей детей проводится в специально выделенном помещении при прачечной, оборудованной 2-я бытовыми ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Выделены специальные промаркированные тазы для стирки личных вещей детей. Для сушки белья детей предусмотрено отдельное помещение (сушилка).

Душевые размещены в отдельном здании, отдельные для мальчиков и девочек, на 5 душевых сеток каждая, из расчета 1 душевая сетка на 20 детей. При каждой душевой оборудовано по 4 ногомойки с подводкой холодной и горячей воды. Здесь же имеется комната гигиены, оборудованная биде, умывальником и унитазом. Душевые обеспечены подводкой горячей воды через электроводонагреватель с разводкой на каждую душевую сетку, ногомойки, комнату личной гигиены девочек.

Медицинский пункт с изолятором размещен в отдельно стоящем здании.

Культурно-массовые мероприятия проводятся в клубе - отдельно стоящее здание без естественного освещения (по проекту).

Внутренняя отделка стен в жилых комнатах выполнена водоэмульсионной краской, потолок побелен, пол окрашен масляной краской. В душевых, в комнате личной гигиены, стены облицованы керамической плиткой, на полу метлахская плитка. Стены и потолок в помещении постирочной выполнены краской, на полу метлахская плитка.

Стены в пищеблоке на высоту 1,8 м отделаны глазурованной плиткой выше окрашены масляной краской. Полы на пищеблоке выстланы керамической плиткой, оборудованы сливными трапами с уклонами полов к отверстиям трапов.

#### **Требования к водоснабжению.**

ДЛЮ «Тимуровец» в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использует собственный источник водоснабжения (подземный водоисточник - скважина № 2105).

Подземный водоисточник (скважина № 2105) имеет разрешительные документы: санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.03.01.000.Т.000014.05.18 от 14.05.2018 о соответствии проекта «Зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2105 МАОУ ДО ДЮСШ "Лидер" г. Нытва»;

санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.03.01.000.М.000301.09.18 от 20.09.2018г. о соответствии на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подземный водоисточник - скважина № 2105.

Водоподготовка не проводится, вода со скважины поступает в 2 накопительные емкости, установленные на территории лагеря, после накопителей вода поступает в распределительную сеть лагеря самотеком.

Скважина расположена на территории СП ДЛО «Тимуровец» в 300 м к юго-западу от д. Сосновка Нытвенского района Пермского края, в 100 метрах от уреза воды Воткинского водохранилища. Территория 1-го пояса (30м) спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие. На момент проведения обследования отсутствует ограждение по границе утвержденного 1-го пояса ЗСО на расстоянии 30м от устья скважины в южном и восточном направлениях (фактически расстояние от скважины № 2105 до существующего ограждения 1 го пояса ЗСО в южном направлении 4,5м., в восточном направлении 9,5м).

Водозаборная скважина № 2105 расположена в наземном павильоне, павильон закрыт на замок. Устье скважины забетонировано, оголовок скважины оборудован герметизатором.

В юго-западном направлении от скважины № 2105 расположены неэксплуатируемые скважины (№ 58742 - в 70 метрах и Лг2 2106 — в 150 метрах), обе скважины расположены за пределами 2го пояса скважины № 2105. Скважина № 2106 расположена за пределами лагеря, на данный момент затампонирована. Скважина № 58742 расположена на территории лагеря (в едином ограждении со скв. № 2105), на данный момент не эксплуатируется, в соответствии с утвержденным планом мероприятий на территории зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2105 предусмотрена консервация скв. № 58742 в 2018 году, на момент обследования скважина не законсервирована.

Скважина оборудована аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Представлена программа производственного контроля качества питьевой воды из скважины № 2105 СП ДЛО «Тимуровец» согласованная с Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ходе проверки 09.06.2021 г. 12-10 часов была отобрана проба воды из водоразборного крана возле столовой. Исследованные пробы воды соответствуют требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и п. 75 СанПиН 2.1.3648-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что подтверждается протоколами лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 16.06.2021 № 5717, экспертным заключением Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 748-ЗФ от 21.06.2021 г.

Горячим водоснабжением обеспечены душевые, помещения медицинского назначения, столовая, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, комната гигиены девочек, постирочная, уличные умывальники перед столовой.

СП ДЛО «Тимуровец» оборудован автономной канализацией. Хозяйственно-бытовые стоки лагеря отводятся в три бетонированных колодца. Септик расположен на территории лагеря в пределах 3-го пояса ЗСО (в 300м от скважины № 2105 в северо-западном направлении). Здания лагеря оборудованы туалетами с подключением к канализации.

Устройство канализации предусмотрено от столовой, кухни, помещений медицинского назначения, служебно-бытовых помещений, прачечной, душевых, туалетов и умывальных в 7-ми спальнях корпусах. Оборудована система удаления и сбора сточных вод. За территорией лагеря оборудованы 3 бетонных герметичных накопителя.

Представлен акт ревизии систем водоснабжения и канализации от 24.05.2021 г., составленный внутренней комиссией с выводом о том, что водопровод с внутри и снаружи зданий утечки не имеет. Водопровод с канализационными трубами на всей магистрали не пересекается. Канализация исправна, работает без выхода сточных вод на поверхность. Колодцы всей канализационной сети плотно закрыты крышками. Септики работают эффективно, крышки септика плотно закрыты.

Производственные помещения столовой оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, установлены вытяжные зонты в варочном цехе. В моечной столовой и кухонной посуды оборудована вытяжная система вентиляции от моечных ванн.

Туалеты имеют самостоятельную вытяжную вентиляцию, в душевой – вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Все основные помещения СП ДЛО «Тимуровец» имеют естественное освещение. Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы.

Основные производственные помещения столовой, обеденный зал обеспечены освещением естественным и искусственным. Искусственное освещение в обеденном зале и производственных помещениях пищеблока представлено люминесцентными лампами. Лампы обеспечены светильниками в защитной арматуре.

Пищеблок располагается в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании. В здании пищеблока и складских помещениях проведен косметический ремонт. Представлен договор на предоставление услуги по приготовлению горячего питания детей в детском лагере отдыха (Договор № 02/21 от 31.05.2021 г. ЛОК МАУ ДЛО г. Нытва - структурное подразделение детский лагерь отдыха «Тимуровец», исполнитель - ИП Федотов П.В.).

Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным оборудованием.

Все холодильное, тепловое и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, температурный режим хранения продуктов соблюдается. Ведется журнал учета работы холодильного оборудования. Представлен акт технического состояния технологического оборудования проверки технического состояния технологического оборудования от 24.05.2021г.: оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации, оборудование соответствует паспортным характеристикам и правилам ТБ и ПЭ.

Количество мест в обеденном зале пищеблока рассчитано на одновременное обслуживание всех детей в одну смену. Перед входом в зал установлены 10 умывальников для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.

В детском оздоровительном учреждении предусмотрено 5 – разовое питание. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В обеденном зале вывешено меню, утвержденное старшим воспитателем.

В обеденном зале вывешено, утвержденное руководителем учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В вывешенном меню в столовой отсутствует информация о калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В столовой допускается привлечение к раздаче кулинарных изделий посторонних лиц (сотрудников лагеря, детей), что является нарушением п. 3.5.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Сотрудники лагеря, привлекаемые к раздаче пищи не проходят ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, о чем свидетельствует отсутствие результатов осмотра которые должны быть занесены в гигиенический журнал на бумажном и/или электронном носителях, что является нарушением п. 2.22 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции не отбирается, а именно за 09.06.2021 г. отсутствуют суточные пробы от полдника «сок», 2 ужина «йогурт», отбор суточных проб за 10.06.2021 г. и 11.06.2021 г. осуществляется в пластиковые банки, которые не обеззараживаются, объемом менее 100 гр, что является нарушением п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении организован питьевой режим – бутилированная вода. Представлен договор № 149/21 от 13.05.2021 г. с ООО «Торговый дом «Чистая вода». Емкости оборудованы помпами, установлены в каждом спальном корпусе по 1 бутылки. Используются одноразовые стаканчики. Для сбора использованной посуды одноразового применения предусмотрены контейнеры.

На бутилированную воду, поставляемую в оздоровительное учреждение, представлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

В лагере разработан режим дня, который дифференцирован по возрасту, обеспечена достаточная продолжительность сна для детей с 6 до 9 лет (составляет 11 часов), предусмотрено свободное время детям не менее 1,5 часов в день.

В режиме дня на физкультурные и оздоровительные мероприятия отводится не менее 3 часов.

План физкультурно-оздоровительной работы согласуется с врачом и включает следующие мероприятия: утренняя гимнастика, закаливающие процедуры (воздушные, солнечные ванны); подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки; прогулки, спортивные соревнования и праздники.

Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера проводятся под контролем медицинских работников. Медицинским работником лагеря проведено распределение детей для занятий физкультурой на основную и подготовительную группы в соответствии с их здоровьем. Физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.

#### **Медицинское обслуживание**

Медицинский пункт размещен в отдельно стоящем здании. Медицинский пункт включает в себя кабинет врача (кабинет приема), процедурный кабинет, комната медицинской сестры, изолятор, помещение хранения уборочного инвентаря, санитарный узел. Кабинет врача и комната медицинской сестры являются смежными помещениями через дверь. Оборудована палата бокса на 1 койку с санузлом. Изолятор оборудован 2 палатами на 2 койки, санитарными узлами. В палатах изолятора установлены стулья и тумбочки по количеству коек, столы.

Для внутренней отделки помещений медицинского пункта использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Здание медицинского пункта обеспечено системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией. Помещения медицинского назначения обеспечены горячим водоснабжением за счет установок электроводонагревателей (кроме процедурного кабинета). В кабинете врача, санузлах установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. В кабинете врача, процедурном кабинете оборудованы по 2 умывальника для мытья рук и обработки инструментов. В процедурном кабинете, санузле для персонала умывальники для обработки рук оборудованы установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика «Абактерил». Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мытья рук. Помещения, в которых оказывается медицинская помощь, не обеспечены горячей водой, а именно: умывальник процедурного кабинета не обеспечен подводкой горячей воды, что является нарушением 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В основных медицинских помещениях используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Процедурный кабинет оборудован процедурным столиком, кушеткой, шкафом для хранения лекарственных препаратов, бактерицидной лампой. В кабинете врача имеются весы медицинские, ростомер, тонометр, рабочий стол, кушетка, шкаф для хранения лекарственных средств и др., кабинет медицинской сестры оборудован бытовым холодильником.

Для осмотра зева имеются стерильные одноразовые шпатели в достаточном количестве, перчатки. Для проведения инъекций используется одноразовый медицинский инструментарий, который после использования подвергается дезинфекции. Аптечка «Анти-СПИД», противошоковая укладка в процедурном кабинете имеются, укомплектованы. В укладках препаратов с истекшим сроком годности нет. Медицинский пункт обеспечен необходимыми лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской помощи. Сроки годности перевязочного материала и лекарственных средств соблюдаются.

Для дезинфекции использованного инструментария, перевязочного материала, перчаток используют дезинфицирующее средство «Дезхлор». В процедурном и медицинском кабинетах имеются отдельные контейнеры для дезинфекции острого инструментария (иглы), шприцев, термометров, шпателей и перевязочного материала. На контейнерах с дезинфицирующими растворами имеются сведения с указанием названия препарата, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности рабочего раствора. Сбор использованного инструментария (шпатели, цилиндры, поршни шприцы) и перевязочного материала проводится в

пакеты желтого цвета, острого инструментария, прошедшего дезинфекцию (иглы), - отдельно от других видов отходов в стандартную твердую упаковку. Заключен договор с ГБУЗ ПК «НРБ» на вывоз и хранения медицинских отходов класса Б.

Организовано кварцевание в помещениях медицинского пункта. Кварцевание в процедурном кабинете, кабинете врача (кабинет приема), в палатах изолятора осуществляется оборудованными рециркуляторами, журналы кварцевания ведутся.

Текущая уборка помещений медицинского назначения проводится ежедневно 2 раза в день, Генеральная уборка в помещениях медицинского пункта проводится 1 раз в 7 дней, о чем свидетельствуют записи в журнале регистрации проведения генеральных уборок. Емкости для обработки, ветошь выделены. Уборку помещений медицинского пункта проводят с применением дезинфицирующего средства.

В изоляторе используют одноразовую посуду. Для дезинфекции использованной одноразовой посуды выделены приспособленные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств с плотно прилегающими крышками. Для дезинфекции использованной одноразовой посуды применяют дезинфицирующее средство. На применяемое дезинфицирующее средство имеется инструкция, сертификат соответствия. Условия хранения, сроки годности дезинфицирующего средства соблюдаются.

Проверены медицинские документы, прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. Осуществляется прием детей в детский оздоровительный лагерь с осмотром на педикулез и чесотку. Осуществляется прием детей с обследованием на гельминтозы и кишечные протозоозы, гименолепидоз, энтеробиоз.

Все дети по приезду в лагерь осмотрены медицинским работником, проведено измерение роста, взвешивание детей, распределение на медицинские физкультурные группы. Ежедневно осуществляется осмотр детей на педикулез, чесотку и грибковые заболевания. На медицинском пункте заведена документация: журнал амбулаторного приема, журнал изолятора, журнал учета работ по гигиеническому воспитанию детей, журнал учета детского травматизма, журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал учета укусов клещами, журнал осмотра на педикулез, чесотку и грибковые заболевания, журнал учета оздоровительных процедур, журналы учета работы облучателей бактерицидных, журнал проведения генеральных уборок.

Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована.

За период работы 1 смены 2021 г. при работе учреждения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травм, укусов клещами не регистрировалось.

Не проводится осмотр перед дневным и ночным сном на предмет присасывания клеща, о чем свидетельствует отсутствие записи в журнале осмотра, что является нарушением п. 3.11.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проверки нарушений соблюдения Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не зафиксированы.

**В результате проверки МАУ «ДЛО» г. Нытва, юридический адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, 39; выявлены нарушения обязательных требований, а именно:**

**в структурном подразделении ДЛО «Гагаринец» по адресу: 617016, Пермский край, Нытвенский район, п. Новоильинский**

По состоянию на 09.06.2021 г.:

1. На территории СП ДЛО «Гагаринец» не проводятся мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, а именно не по всей территории проводится своевременное скашивание трав, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и директора МАУ «ДЛО» г. Нытва*



2. Не проводится осмотр перед дневным и ночным сном на предмет присасывания клеща, о чем свидетельствует отсутствие записи в журнале осмотра, что является нарушением п. 3.11.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и директора МАУ «ДЛО» г. Нытва*

По состоянию на 05.07.2021 г. в 14-00 часов:

3. В вывешенном меню в обеденном зале отсутствует информация о калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Гагаринец».*
4. В столовой допускается привлечение к раздаче кулинарных изделий посторонних лиц (сотрудников лагеря, детей), что является нарушением п. 3.5.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Гагаринец».*
5. Сотрудники лагеря, привлекаемые к раздаче пищи не проходят ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, о чем свидетельствует отсутствие результатов осмотра, которые должны быть занесены в гигиенический журнал на бумажном и/или электронном носителях, что является нарушением п. 2.22 СанПин 2.3/2.4.3590-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Гагаринец».*

**в структурном подразделении ДЛО «Тимуровец» по адресу: 617016, Пермский край, Нытвенский район, д. Соснова**

По состоянию на 11.06.2021 г. в 12-00 часов:

6. На территории СП ДЛО «Тимуровец» не проводятся мероприятия, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, а именно не по всей территории проводится своевременное скашивание трав, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и директора МАУ «ДЛО» г. Нытва*
7. Окна в корпусе № 1 не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и директора МАУ «ДЛО» г. Нытва*
8. Помещения, в которых оказывается медицинская помощь, не обеспечены горячей водой, а именно: умывальник процедурного кабинета не обеспечен подводкой горячей воды, что является нарушением 2.6.5. СП 2.4.3648-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и директора МАУ «ДЛО» г. Нытва*
9. Суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции не отбирается, а именно за 09.06.2021 г. отсутствуют суточные пробы от полдника «сок», 2 ужина «йогурт», отбор суточных проб за 10.06.2021 г. и 11.06.2021 г. осуществляется в пластиковые банки, которые не обеззараживаются, объемом менее 100 гр, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Тимуровец»*

По состоянию на 05.07.2021 г. в 16-00:

10. В столовой допускается привлечение к раздаче кулинарных изделий посторонних лиц (сотрудников лагеря, детей), что является нарушением п. 3.5.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Тимуровец».*
11. Сотрудники лагеря, привлекаемые к раздаче пищи не проходят ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, о чем свидетельствует отсутствие результатов осмотра

которые должны быть занесены в гигиенический журнал на бумажном и/или электронном носителях, что является нарушением п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Тимуровец».*

12. В вывешенном меню в столовой отсутствует информация о калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на МАУ «ДЛО» г. Нытва и начальника СП ДЛО «Тимуровец»*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на объекте представлен.


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- нарушений не выявлено по следующим нормативно-правовым актам:
  - Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
  - Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
  - Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
  - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
  - СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
  - СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
  - СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
  - СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
  - СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»,
  - СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
  - СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
  - СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;

- СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четв[е]ртой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓   
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Акты отбора проб, смывов от 09.06.2021 г., протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения, предписания должностного лица от 05.07. 2021г. № 887, другие материалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт ЗТО


  


Магасумова Елена Ивановна

Специалист-эксперт ЗТО

Неганов Иван Иванович

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила директор МАУ «ДЛО» г. Нытва Рудометова Марина Михайловна

“05 ” июля 20 21 г. ✓   
(подпись)